Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба учета электроэнергии, группа по учету электроэнергии					
22А. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
23А. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
Служба по эксплуатации дизельных электростанций (СЭДЭС), группа механизации и транспорта					
37. Машинист электростанции передвижной 4 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
Отдел материально-технического и хозяйственного обеспечения					
42. Кладовщик 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции, устранить источник вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Отдел эксплуатации зданий и сооружений					
86. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
87. Электросварщик 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Оперативно-диспетчерская служба					
93А. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
94А. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда (водитель автомобиля 4 разряда)	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

95А. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда (водитель автомобиля 4 разряда)	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
Служба механизации и транспорта					
114. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Определить трудовые функции работников согласно Статьи 195.3. ТК РФ "Порядок применения профессиональных стандартов"	Статья 195.3. ТК РФ			
147. Водитель автомобиля 4 разряда	Привести наименование профессии (должности) работника в соответствии с наименованием и требованиям, указанным в квалификационных справочниках	Статья № 57 ТК РФ			
ПУ "Сыктывкарский"					
159А. Электромонтер по ремонту и эксплуатации электрооборудования и распределительных сетей 4 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
161. Электромонтер по ремонту и эксплуатации электрооборудования и распределительных сетей 2 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
162. Электромонтер по ремонту и эксплуатации электрооборудования и распределительных сетей 3 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
Производственный участок "Сыктывкарский", строительно-монтажная бригада					
164А. Электромонтажник 4 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
Троицко-Печорский РДЭС, ДЭС Усть-Унья					
165. Старший машинист двигателей внутреннего сгорания 2 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
Ижемский РДЭС, ДЭС Васькино					
166. Мастер ДЭС	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Интинский РДЭС, ДЭС Петрунь					
167. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
ПУ "Ухтинский"					
175. Старший дежурный электромонтер по обслуживанию подстанций 5 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
179А. Электромонтер по ремонту и эксплуатации электрооборудования и распределительных сетей 5 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
180А. Электромонтер по ремонту и эксплуатации электрооборудования и распределительных сетей 4 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
181А. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда (водитель автомобиля 4 разряда)	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
182. Электромонтер по испытаниям и измерениям 4 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
183А. Электромонтер по ремонту и эксплуатации электрооборудования и распределительных сетей 3 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
186. Дежурный электромонтер по обслуживанию подстанций 4 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
187А. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда (водитель автомобиля 4 разряда)	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
ПУ Удорский					
190. Электромонтер по ремонту и эксплуатации электрооборудования и распределительных сетей 5 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
191А. Электромонтер по ремонту и эксплуатации электрооборудования и распределительных сетей 4 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
192. Электромонтер по ремонту и эксплуатации электрооборудо-	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

вания и распределительных сетей 3 разряда					
ПУ Усть-Вымский					
197А. Электромонтер по ремонту и эксплуатации электрооборудования и распределительных сетей 4 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
198. Электромонтер по ремонту и эксплуатации электрооборудования и распределительных сетей 3 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
202А. Дежурный электромонтер по обслуживанию подстанций 4 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
ПУ Корткеросский					
205А. Электромонтер по ремонту и эксплуатации электрооборудования и распределительных сетей 4 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
ПУ Емва					
208. Электромонтер по обслуживанию подстанций 4 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
209. Электромонтер по ремонту и эксплуатации электрооборудования и распределительных сетей 4 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
211. Электромонтер по ремонту и эксплуатации электрооборудования и распределительных сетей 3 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
ДЭС Дзёль (Усть-Куломский район)					
213. Мастер ДЭС	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
ДЭС Важгорт (Удорский район)					
214. Старший машинист двигателей внутреннего сгорания 4 разряда	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Дата составления: 17.02.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Бабкин И.В.	28.02.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист отдела кадров		Коваль Е.А.	28.02.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий специалист по ОТ и ПБ отдела охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды		Иванов И.С.	28.02.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4511		Глушков Николай Владимирович	17.02.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)