## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | класс 3 | | | | класс 4 |
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) - основные/все | 17/17 | 17/17 | 0/0 | 10/10 | 4/4 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 29 | 29 | 0 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | **Руководство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Помощник генерального директора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Отдел закупок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Группа методологии и информационного сопровождения закупочной деятельности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Управление автоматизированных технологических систем** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | *Отдел технического аудита средств учета электроэнергии* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Отдел перспективного развития** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Управление информатизации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Начальник управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Оперативно – диспетчерская служба** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Отдел охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Заместитель начальника отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **ТЭС «Сыктывкарская»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Машинист блочной системы управления агрегатами (котел - турбина) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 10 | Машинист топливоподачи 3 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 11 | Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 12 | Мастер по ремонту и обслуживанию ТЭС | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 14 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 15 | Электрогазосварщик ручной сварки 5 разряда | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| | **Управление автоматизированных технологических систем** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Отдел технического аудита средств учета электроэнергии* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Новоборский РДЭС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *ДЭС Новый Бор* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Слесарь механосборочных работ 3 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 07.06.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Главный инженер | | Глухой М.М. | 01.07.22. |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Начальник отдела охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды | | Кветковская А.К. | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Начальник отдела кадров | | Махкалиева Ж.О. | 30.06.2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Ведущий специалист по охране труда и промышленной безопасности | | Иванов И.С. | 30.06.2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник отдела претензионно-исковой работы | | Шестопалова Е.Г. | 30.06.2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4511 | | Глушков Николай Владимирович | 07.06.2022 |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1124345009051 «АРМ-сервис» ИНН 4345328079 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***ТЭС «Сыктывкарская»*** | | | | | |
| 9. Машинист блочной системы управления агрегатами (котел - турбина) | Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение уровня шума | | | |
| 10. Машинист топливоподачи 3 разряда | Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение уровня шума | | | |
| 11. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда | Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение уровня шума | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора нагревающего микроклимата | | | |
| 12. Мастер по ремонту и обслуживанию ТЭС | Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение уровня шума | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора нагревающего микроклимата | | | |
| 13. Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда | Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение уровня шума | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора нагревающего микроклимата | | | |
| 14. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение уровня шума | | | |
| 15. Электрогазосварщик ручной сварки 5 разряда | Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение уровня шума | | | |
| | Выдать фильтрующие СИЗОД с противоаэрозольными фильтрами | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда отдыха | Снижение времени воздействия фактора нагревающего микроклимата | | | |

Дата составления: 07.06.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Главный инженер | | Глухой М.М. | 01.07.2022 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Начальник отдела охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды | | Кветковская А.К. | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник отдела кадров | | Махкалиева Ж.О. | 30.06.2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Ведущий специалист по охране труда и промышленной безопасности | | Иванов И.С. | 30.06.2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник отдела претензионно-исковой работы | | Шестопалова Е.Г. | 30.06.2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| 4511 | | Глушков Николай Владимирович | 07.06.2022 |
|---|---|---|---|
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРМ-сервис» ОГРН 1124345009051 ИНН 4345328079 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ